

<의약품등 회수명령 안내문>

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과	우경진	042-480-8775	042-480-8770
회수사유	국기출하승인 없이 판매 및 한글표시 없이 판매		회수등급	2등급

□ 회수의무자

제조(수입)업체	(주)메디톡스		
소재지	① 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78 ② 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102		
전화번호	043-217-1555	FAX번호	02-3476-8372

□ 회수대상 제품

제품명	메디톡신주(클로스트리디움보툴리눔독소A형) [수출명:뉴로녹스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 시악스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 에복시아주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 아이록신주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보타넥스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 큐녹스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보툴리프트주(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	분류	전문 의약품
주성분	클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 (Hall 균주)		
효능효과	1. 만 18세 이상 성인에 있어서 양성 본태성 눈꺼풀경련의 치료 2. 만 2세 이상의 소아뇌성마비 환자에 있어서 강직에 의한 침착기형의 치료 3. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간주름의 일시적 개선 4. 근육강직 : 만 20세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 국소 근육 경직의 치료 5. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈둘레근(orbicularis muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 외안각 주름(눈가주름)의 일시적 개선 6. 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료		
포장단위	1바이알×자사포장단위	제조번호 / 제조일자 (또는 유효기한)	비고
		불입파일 참조	

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 회수대상의약품등을 반쯤하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2020. 10. 19.

대전지방식품의약품안전청장

관인
생략

<의약품등 회수명령 안내문>

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과	우경진	042-480-8775	042-480-8770
회수사유	국가출하승인 없이 판매 및 한글표시 없이 판매		회수등급	2등급

□ 회수의무자

제조(수입)업체	(주)메디톡스		
소재지	① 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78 ② 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102		
전화번호	043-217-1555	FAX번호	02-3476-8372

□ 회수대상 제품

제품명	메디톡신주50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) [수출명:뉴로낙스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 시악스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 에복시아주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 아이록신주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보타넥스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 큐낙스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보툴리프트주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	분류	전문 의약품
주성분	클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 (Hall 균주)		
효능효과	1. 만 18세 이상 성인에 있어서 양성 본태성 눈꺼풀경련의 치료 2. 만 2세 이상의 소아뇌성마비 환자에 있어서 강직에 의한 침착기형의 치료 3. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간주름의 일시적 개선 4. 근육강직 : 만 20세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 국소 근육 경직의 치료 5. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈둘레근(orbicularis muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 외안각 주름(눈가주름)의 일시적 개선 6. 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료		
포장단위	1바이알/갑	제조번호 / 제조일자 (또는 유효기한)	비고
		불입파일 참조	

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 회수대상의약품등을 반쯤하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2020. 10. 19.

대전지방식품의약품안전청장

관인
생략

<의약품등 회수명령 안내문>

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과	우경진	042-480-8775	042-480-8770
회수사유	국가출하승인 없이 판매 및 한글표시 없이 판매		회수등급	2등급

□ 회수의무자

제조(수입)업체	(주)메디톡스		
소재지	① 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78 ② 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102		
전화번호	043-217-1555	FAX번호	02-3476-8372

□ 회수대상 제품

제품명	메디톡신주150단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) [수출명:뉴로녹스주 150단위, 시악스주 150단위, 에복시아주 150단위, 아이록신주 150단위, 보타빅스주 150단위, 큐녹스주 150단위, 보툴리프트주 150단위]	분류	전문 의약품
주성분	클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 (Hall 균주)		
효능·효과	1. 만 18세 이상 성인에 있어서 양성 본태성 눈꺼풀경련의 치료 2. 만 2세 이상의 소아뇌성마비 환자에 있어서 강직에 의한 침족기형의 치료 3. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간주름의 일시적 개선 4. 근육강직 : 만 20세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 국소 근육 경직의 치료 5. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈둘레근(orbicularis muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 외안각 주름(눈가주름)의 일시적 개선 6. 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료		
포장단위	1바이알/갑	제조번호 / 제조일자 (또는 유효기한)	비고
		붙임파일 참조	

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 **약사법 제71조**에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 **사용 또는 유통·판매를 중지**하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 회수대상의약품등을 반납하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2020. 10. 19.

대전지방식품의약품안전청장

관인
생략

<의약품등 회수명령 안내문>

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과	우경진	042-480-8775	042-480-8770
회수사유	국가출허승인 없이 판매 및 한글표시 없이 판매		회수등급	2등급

□ 회수의무자

제조(수입)업체	(주)메디톡스		
소재지	① 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78 ② 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102		
전화번호	043-217-1555	FAX번호	02-3476-8372

□ 회수대상 제품

제품명	메디톡신주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) [수출명:뉴로녹스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 시약스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 에복시아주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 아이록신주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보타넥스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 큐녹스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형), 보툴리프트주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	분류	전문의약품
주성분	클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 (Hall 균주)		
효능·효과	1. 만 18세 이상 성인에 있어서 양성 본태성 눈꺼풀경련의 치료 2. 만 2세 이상의 소아뇌성마비 환자에 있어서 강직에 의한 침족기형의 치료 3. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간 주름의 일시적 개선 4. 근육강직 : 만 20세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 국소 근육 경직의 치료 5. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈둘레근(orbicularis muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 외안각 주름(눈가주름)의 일시적 개선 6. 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료		
포장단위	1바이알/갑	제조번호 / 제조일자 (또는 유효기한)	비고
		붙임파일 참조	

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 회수대상의약품등을 반쯤하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2020. 10. 19.

대전지방식품의약품안전청장

관인
생략

<의약품등 회수명령 안내문>

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과	우경진	042-480-8775	042-480-8770
회수사유	국가출하승인 없이 판매		회수등급	2등급

□ 회수의무자

제조(수입)업체	(주)메디톡스		
소재지	충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78		
전화번호	043-217-1555	FAX번호	02-3476-8372

□ 회수대상 제품

제품명	코어톡스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형(150kDa)) (수출명 : Coretox Inj.)	분류	전문의약품
주성분	클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 (150kDa) (Hall균주)		
효능·효과	1. 만 20세 이상 만 65세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간주름의 일시적 개선 2. 근육강직: 만 19세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 국소 근육 경직의 치료		
포장단위	1바이알/상자	제조번호 / 제조일자 (또는 유효기한)	비고
		붙임파일 참조	

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 **약사법 제71조**에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 **사용 또는 유통·판매를 중지**하여 주시기 바라며, **의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항**에 따라 회수대상약품등을 반품하고 **별지제64호서식**의 회수확인서를 작성하여 **송부**하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상약품의 **원활한 회수**가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2020. 10. 19.

대전지방식품의약품안전청장

관인
생략

□ 회수폐기 대상

순번	제품명	제조번호
1		FAC1528
2		FAC1531
3		FAC1534
4		FAC1536
5		FAC1541
6		FAC1601
7		FAC16011
8		FAC16013
9		FAC16018
10		FAC1603
11		FAC1606
12		FAC1607
13		FAC1609
14		FAC17002
15		FAC17004
16		FAC17005
17		FAC17008
18	메디톡신주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)	FAC17008A
19	[수출명:	FAC17012
20	뉴로녹스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC17015
21	시약스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC17016
22	에복시아주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC17017
23	아이록신주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC17023
24	보타넥스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC18002
25	큐녹스주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAC18003
26	보툴리프트주 50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	FAC18004
27		FAC18006
28		FAC18007
29		FAC18013
30		FAC18014
31		FAC18026
32		FAC18033
33		FAC18037
34		FAC19008
35		FAC19014
36		FAC19015
37		FAC19020
38		FAC19024
39		FAC19027

40	FAC19029
41	FAC19032
42	FAC20002
43	FAC20007
44	FACH16001
45	FACH18003
46	FAA15102
47	FAA15102A
48	FAA15103
49	FAA15104
50	FAA15105
51	FAA15113
52	FAA15114
53	FAA15115
54	FAA15117
55	FAA15123
56	FAA15125
57	FAA15126
58	FAA15128
59	FAA15129
60	FAA15136
61	FAA15138
62	FAA15139
63	FAA15140
64	FAA15141
65	FAA15141A
66	FAA1530
67	FAA1554
68	FAA1568
69	FAA1569
70	FAA1570
71	FAA1573
72	FAA1578
73	FAA1580
74	FAA1581
75	FAA1589
76	FAA1590
77	FAA1606
78	FAA16065
79	FAA16066
80	FAA1607
81	FAA16070
82	FAA16073

83	FAA16074
84	FAA16075
85	FAA16076
86	FAA16077
87	FAA1608
88	FAA16084
89	FAA16085
90	FAA16086
91	FAA16087
92	FAA16088
93	FAA16089
94	FAA1609
95	FAA16095
96	FAA16096
97	FAA16097
98	FAA16098
99	FAA1610
100	FAA16103
101	FAA16104
102	FAA16105
103	FAA16106
104	FAA16111
105	FAA16112
106	FAA16113
107	FAA16116
108	FAA16117
109	FAA16123
110	FAA16125
111	FAA1619
112	FAA1620
113	FAA1621
114	FAA1622
115	FAA1623
116	FAA1624
117	FAA1631
118	FAA1632
119	FAA1633
120	FAA1634
121	FAA1635
122	FAA1639
123	FAA1640
124	FAA1641
125	FAA1642

126	FAA1653
127	FAA1654
128	FAA1655
129	FAA1656
130	FAA1657
131	FAA1662
132	FAA1663
133	FAA17006
134	FAA17008
135	FAA17013
136	FAA17014
137	FAA17019
138	FAA17029
139	FAA17030
140	FAA17031
141	FAA17036
142	FAA17037
143	FAA17043
144	FAA17043A
145	FAA17044
146	FAA17047
147	FAA17054
148	FAA17057
149	FAA17063
150	FAA17071
151	FAA17074
152	FAA17078
153	FAA17079
154	FAA17083
155	FAA17086
156	FAA17087
157	FAA18016
158	FAA18019
159	FAA18020
160	FAA18021
161	FAA18022
162	FAA18034
163	FAA18038
164	FAA18045
165	FAA18051
166	FAA18055
167	FAA18056
168	FAA18057

169		FAA18058
170		FAA18060
171		FAA18063
172		FAA18066A
173		FAA18072
174		FAA18078
175		FAA19006
176		FAA19018
177		FAA19020
178		FAA19027A
179		FAA19033A
180		FAA19039
181		FAA19042A
182		FAA19043A
183		FAA19046
184		FAA19049
185		FAA19052
186		FAA19054
187		FAA19054A
188		FAA20003
189		FAA20005A
190		FAA20008C
191		FAA20010
192		FAA20012C
193		FAA20013A
194		FAA20013C
195		FAAH19001
196		TFAA1601
197		TFAA1602
198		TFAA1603
199	메디톡신주(클로스트리디움보툴리눔독소A형)	TFAA1604
200	[수출명:	TFAA1605
201	뉴로녹스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17001
202	시악스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17002
203	에복시아주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17003
204	아이록신주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17004
205	보타넥스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17005
206	큐녹스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	TFAA17006
207	보툴리프트주(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	TFAA17007
208		TFAA17008
209		TFAA17009
210		TFAA17010
211		TFAA17011

212	TFAA17018
213	TFAA17019
214	TFAA17020
215	TFAA17026
216	TFAA17032
217	TFAA17037
218	TFAA17038
219	TFAA17044
220	TFAA17045
221	TFAA17046
222	TFAA17047
223	TFAA17049
224	TFAA17051
225	TFAA17052
226	TFAA17055
227	TFAA17056
228	TFAA17057
229	TFAA17060
230	TFAA17061
231	TFAA17063
232	TFAA17064
233	TFAA17065
234	TFAA17067
235	TFAA17068
236	TFAA17069
237	TFAA17070
238	TFAA17071
239	TFAA17074
240	TFAA17075
241	TFAA17078
242	TFAA17079
243	TFAA17082
244	TFAA18001
245	TFAA18002
246	TFAA18003
247	TFAA18005
248	TFAA18006
249	TFAA18008
250	TFAA18009
251	TFAA18010
252	TFAA18011
253	TFAA18017
254	TFAA18018

255	TFAA18019
256	TFAA18020
257	TFAA18023
258	TFAA18024
259	TFAA18027
260	TFAA18028
261	TFAA18029
262	TFAA18030
263	TFAA18031
264	TFAA18033
265	TFAA18034
266	TFAA18035
267	TFAA18036
268	TFAA18037
269	TFAA18042
270	TFAA18043
271	TFAA18046
272	TFAA18047
273	TFAA18048
274	TFAA18049
275	TFAA18052
276	TFAA18053
277	TFAA18054
278	TFAA18055
279	TFAA18056
280	TFAA18059
281	TFAA18060
282	TFAA18061
283	TFAA18064
284	TFAA18065
285	TFAA18072
286	TFAA18073
287	TFAA18075
288	TFAA18076
289	TFAA18081
290	TFAA18085
291	TFAA18089
292	TFAA18096
293	TFAA18097
294	TFAA18098
295	TFAA18099
296	TFAA18100
297	TFAA18101

298	TFAA18102
299	TFAA18116
300	TFAA18117
301	TFAA18118
302	TFAA18119
303	TFAA18120
304	TFAA18127
305	TFAA18135
306	TFAA18136
307	TFAA19003
308	TFAA19012
309	TFAA19013
310	TFAA19014
311	TFAA19015
312	TFAA19016
313	TFAA19017
314	TFAA19018
315	TFAA19024
316	TFAA19025
317	TFAA19028
318	TFAA19030
319	TFAA19039
320	TFAA19040
321	TFAA19043
322	TFAA19045
323	TFAA19046
324	TFAA19047
325	TFAA19048
326	TFAA19049
327	TFAA19062
328	TFAA19062R
329	TFAA19065
330	TFAA19066
331	TFAA19073R
332	TFAA19074
333	TFAA19075
334	TFAA19075R
335	TFAA19078R
336	TFAA19079R
337	TFAA19080R
338	TFAA19081R
339	TFAA19082R
340	TFAA19083R

341		TFAA19093
342		TFAA19094
343		TFAA19095
344		TFAA19098
345		TFAA19099
346		TFAA20002
347		TFAA20003
348		TFAA20004
349		TFAA20005
350		TFAA20010
351		TFAA20015
352		TFAA20016
353		TFAA20023
354		TFAA20027
355		TFAA20028
356		TFAA20029
357		TFAA20036
358		TFAA20037A
359		TFAA20038A
360		TFAA20039A
361		TFAA20040
362	메디톡신주150단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)	TFAD17001
363	[수출명:뉴로녹스주 150단위, 시악스주 150단위, 에복시아주 150단위, 아이록신주 150단위,	TFAD17002
364	보타넥스주 150단위, 큐녹스주 150단위, 보툴리프트주 150단위]	TFAD17003
365		FAB1501A
366		FAB1503
367		FAB1504
368		FAB1505
369		FAB1506
370		FAB1507
371		FAB1508
372		FAB16006
373		FAB16007
374		FAB16008
375		FAB16010
376		FAB16011
377		FAB16012
378		FAB16014
379		FAB1602
380		FAB1603
381		FAB1604
382		FAB1605

383		FAB17001
384		FAB17003
385		FAB17005
386		FAB17006
387		FAB17008A
388		FAB17009
389		FAB17015
390		FAB17017
391		FAB17018
392		FAB17020
393		FAB17022
394	메디톡신주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)	FAB17023
395	[수출명:	FAB17024
396	뉴로녹스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB17026
397	시약스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB17031
398	에복시아주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB18001
399	아이록신주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB18002
400	보타넥스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB18004
401	큐녹스주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형),	FAB18005
402	보툴리프트주 200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)]	FAB18007
403		FAB18010
404		FAB18011
405		FAB18012
406		FAB18015A
407		FAB18018
408		FAB18019
409		FAB18024
410		FAB18027
411		FAB18028
412		FAB18029
413		FAB18032
414		FAB19004
415		FAB19005
416		FAB19008
417		FAB19009
418		FAB19011
419		FAB19016
420		FAB19017
421		FAB19018
422		FAB19024
423		FAB19029
424		FAB19030
425		FAB19032

426		FAB19040
427		FAB19040A
428		TFAB18001
429		TFAB18002
430		TFAB18003
431		TFAB20013
432	코어톡스주 (클로스트리디움 보툴리눔독소A형(150kDa)) (수출명 : Coretox Inj.)	NSA20011