

〈의약품등 회수 안내문〉

□ 회수담당기관

| 기관명 | 담당부서 | 담당자 | 연락처 | |
|--------------|----------------|-----|--------------|---------------|
| | | | 전화 | FAX |
| 대전지방식품의약품안전청 | 의료제품안전과 | 김아현 | 042-480-8772 | 0502-604-7992 |
| 회수사유 | 시판 후 안정성 확보 필요 | | | 회수등급 2등급 |

□ 회수의무자

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------|--------------|
| 제조(수입)업체 | (주)엘지화학 | | |
| 소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 151 | | |
| 전화번호 | 02-6987-4187 | FAX번호 | 02-6987-4448 |

□ 회수대상 제품

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| 제품명 | 가니레버프리필드시린지주0.25mg/0.5mL (가니렐릭스아세트산염) | 분류 | 전문의약품 |
| 주성분 | 가니렐릭스아세트산염(가니렐릭스로서) | | |
| 효능·효과 | 보조생식술을 위해 과 배란 유도(COH)를 받는 여성에서의 조기 LH의 급증 예방 | | |
| 포장단위 | (0.5mL/프리필드시린지) x 1 | 제조번호(유효기간) | |
| | | GNR18506(2021.9.17.), GNR18508(2021.10.21.) | |

대전지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제39조에 따라 동 제품이 회수 조치하고 있음을 알려드립니다.

동 의약품등을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품등 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품등의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 동 의약품등을 반품하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 1차 업무정지 3일 | 2차 업무정지 7일 | 3차 업무정지 15일 | 4차 업무정지 1개월 |
|------------|------------|-------------|-------------|

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2021. 9. 16.

대전지방식품의약품안전청장 관인
생략