

# 〈의약품등 회수명령 안내문〉

□ 회수담당기관

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	이애솔	02-2110-8091	02-2110-0810
회수사유	시판후 안정성 시험에서 함량 부적합(아세틸시스테인)에 따른 영업자 회수		회수등급	2

□ 회수의무자

제조(수입)업체	하나제약(주)		
소재지	경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39		
전화번호	02-559-5779	FAX번호	02-566-6003

□ 회수대상 제품

제품명	세코라시럽	분류	일반의약품
주성분	아세틸시스테인, 클로르페니라민말레산염		
효능·효과	1. 다음 질환에서의 기침, 가래 : 급만성 호흡기 질환(기관지염, 인후두염, 비인두염등) 2. 소아의 유행성 감기, 감기시 기침		
포장단위	100 포/상자(15밀리리터/포)	제조번호 / 제조일자	
		152001 / 2022.06.09	

경인지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수하고 있음을 알려드립니다. 회수대상의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자(약국개설자, 의약품판매업자, 의료기관개설자 등)는 의약품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바라며, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제89조제4항에 따라 회수대상의약품등을 반쯤하고 별지제64호서식의 회수확인서를 작성하여 송부하여야 하니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 취급자 회수 협조의무 위반 시 처벌조항

1차 업무정지 3일	2차 업무정지 7일	3차 업무정지 15일	4차 업무정지 1개월
------------	------------	-------------	-------------

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

2023. 09. 11.

경인지방식품의약품안전청장 관인